

Data de Compra: ____/____/____

	Página
Introdução _____	1
Garantia _____	3
Manutenção _____	9
Tabela de Manutenção _____	10
 Sistema de Entrega com Qualidade _____	13
Inspeção de Entrega (PDI) _____	15
Registro de Serviços _____	17
Alteração de Endereço do Proprietário _____	22

	Página
Introdução _____	1
Garantia _____	3
Manutenção _____	9
 Tabela de Manutenção _____	10
Sistema de Entrega com Qualidade _____	13
Inspeção de Entrega (PDI) _____	15
Registro de Serviços _____	17
Alteração de Endereço do Proprietário _____	22

Este Manual de Manutenção e Garantia, que acompanha o veículo 0 km adquirido na Concessionária Autorizada Honda, contém os termos e condições de garantia oferecidos ao proprietário.

Os dados do veículo e do proprietário devem ser preenchidos pela Concessionária.

As inspeções e manutenções do veículo devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda, de acordo com a Tabela de Manutenção contida neste manual, que também apresenta o Registro de Serviços onde devem ser registradas todas as inspeções efetuadas.

Este Manual de Manutenção e Garantia deve permanecer no veículo em caso de revenda, pois será de grande utilidade para o próximo proprietário.

Sua Concessionária Honda terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar seu veículo em ótimas condições de funcionamento e em responder quaisquer dúvidas existentes.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe a escolha de um Honda e desejamos que seu veículo possa proporcionar-lhe o máximo em desempenho, emoção e prazer.

Dados da Concessionária

Nome: _____

Endereço: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Este Manual de Manutenção e Garantia, que acompanha o veículo 0 km adquirido na Concessionária Autorizada Honda, contém os termos e condições de garantia oferecidos ao proprietário.

Os dados do veículo e do proprietário devem ser preenchidos pela Concessionária.

As inspeções e manutenções do veículo devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda, de acordo com a Tabela de Manutenção contida neste manual, que também apresenta o Registro de Serviços onde devem ser registradas todas as inspeções efetuadas.

Este Manual de Manutenção e Garantia deve permanecer no veículo em caso de revenda, pois será de grande utilidade para o próximo proprietário.

Sua Concessionária Honda terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar seu veículo em ótimas condições de funcionamento e em responder quaisquer dúvidas existentes.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe a escolha de um Honda e desejamos que seu veículo possa proporcionar-lhe o máximo em desempenho, emoção e prazer.

Dados da Concessionária

Nome: _____

Endereço: _____

Tel.: _____

Fax: _____


Atendimento ao Cliente

Visando a total satisfação de nossos clientes, a HONDA preocupa-se não somente em oferecer veículos de excelente qualidade, mas também mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, contando, para isso, com uma Rede de Concessionárias Autorizadas. Assim sendo, consulte sempre uma de nossas concessionárias toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo no veículo. Proceda da seguinte forma:

1. Dirija-se a uma Concessionária Honda para que a anomalia existente em seu veículo seja corrigida;
2. Persistindo a anomalia ou caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária;
3. Se ainda assim a anomalia não tiver sido solucionada, oferecemos o contato ao Setor de Atendimento ao Cliente HONDA, pois este tomará as devidas providências a fim de assegurar sua satisfação.

Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome, endereço e telefone do proprietário;
- Número do chassi;
- Ano e modelo do veículo;
- Data de aquisição e quilometragem do veículo;
- Concessionária na qual efetuou o serviço.



**ATENDIMENTO
AO CLIENTE
0800-171213**

Horário de Atendimento:
Dias úteis, de Segunda a Sexta
no período das 8:20hs às 18:00 hs


Atendimento ao Cliente

Visando a total satisfação de nossos clientes, a HONDA preocupa-se não somente em oferecer veículos de excelente qualidade, mas também mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, contando, para isso, com uma Rede de Concessionárias Autorizadas. Assim sendo, consulte sempre uma de nossas concessionárias toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo no veículo. Proceda da seguinte forma:

1. Dirija-se a uma Concessionária Honda para que a anomalia existente em seu veículo seja corrigida;
2. Persistindo a anomalia ou caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária;
3. Se ainda assim a anomalia não tiver sido solucionada, oferecemos o contato ao Setor de Atendimento ao Cliente HONDA, pois este tomará as devidas providências a fim de assegurar sua satisfação.

Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome, endereço e telefone do proprietário;
- Número do chassi;
- Ano e modelo do veículo;
- Data de aquisição e quilometragem do veículo;
- Concessionária na qual efetuou o serviço.



**ATENDIMENTO
AO CLIENTE
0800-171213**

Horário de Atendimento:
Dias úteis, de Segunda a Sexta
no período das 8:20hs às 18:00 hs

A cobertura da garantia é efetuada pela:**HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

C.N.P.J.: 01.192.333/0001-22

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda, de acordo com os termos aqui estabelecidos.

A **garantia é concebida para** o primeiro e demais (subseqüentes) proprietários enquanto o período pré-estabelecido perdurar.



Esta garantia tem validade de 2 anos sem limite de quilometragem. A garantia é concebida dentro do território nacional, começando a vigorar a partir da data de venda ao primeiro proprietário. A data de venda deverá estar devidamente registrada no "Certificado de Garantia" anexo a este Manual.

Durante o período de garantia, os problemas decorrentes de defeitos de peças, fabricação e montagem serão cobertos conforme as condições estabelecidas a seguir.

TERMOS DE GARANTIA

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda dentro do território nacional, de acordo com os termos aqui estabelecidos:

1. Prazo de Validade

A garantia terá **validade de 2 anos sem limite de quilometragem**, a partir da data da nota fiscal de venda, transcrita no certificado de garantia, registro de garantia e cupons de revisões.

2. Concessão da Garantia

2.1 A garantia abrange os reparos necessários decorrentes de falha de material, montagem ou fabricação.

2.2 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas gratuitamente pelas Concessionárias Autorizadas Honda.


2.3 As peças substituídas em garantia são de propriedade da **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

A cobertura da garantia é efetuada pela:**HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

C.N.P.J.: 01.192.333/0001-22

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda, de acordo com os termos aqui estabelecidos.

A **garantia é concebida para** o primeiro e demais (subseqüentes) proprietários enquanto o período pré-estabelecido perdurar.



Esta garantia tem validade de 2 anos sem limite de quilometragem. A garantia é concebida dentro do território nacional, começando a vigorar a partir da data de venda ao primeiro proprietário. A data de venda deverá estar devidamente registrada no "Certificado de Garantia" anexo a este Manual.

Durante o período de garantia, os problemas decorrentes de defeitos de peças, fabricação e montagem serão cobertos conforme as condições estabelecidas a seguir.

TERMOS DE GARANTIA

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda dentro do território nacional, de acordo com os termos aqui estabelecidos:

1. Prazo de Validade

A garantia terá **validade de 2 anos sem limite de quilometragem**, a partir da data da nota fiscal de venda, transcrita no certificado de garantia, registro de garantia e cupons de revisões.

2. Concessão da Garantia

2.1 A garantia abrange os reparos necessários decorrentes de falha de material, montagem ou fabricação.

2.2 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas gratuitamente pelas Concessionárias Autorizadas Honda.

2.3 As peças substituídas em garantia são de propriedade da **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

2.4 Condições para a efetivação da garantia:

- a) A comunicação deve ser feita diretamente às Concessionárias Autorizadas Honda imediatamente após a constatação da irregularidade;
- b) As peças devem ser substituídas e os reparos efetuados necessariamente em uma Concessionária Autorizada Honda;
- c) As irregularidades não devem ser resultantes de desgaste natural das peças, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza, inatividade prolongada ou manutenção negligenciada;
- d) Todas as revisões devem ser efetuadas nas Concessionárias Autorizadas Honda, respeitadas as quilometragens e prazos estabelecidos neste manual;
- e) Todos os itens das inspeções periódicas de responsabilidade do proprietário, tais como inspeção do nível de óleo, da pressão dos pneus e demais níveis de fluidos, devem ter sido efetuados.

3. Itens não Cobertos pela Garantia

3.1 As despesas referentes à reposição de itens de manutenção correrão por conta do proprietário. São considerados itens de manutenção os seguintes componentes ou produtos quando aplicados ou substituídos nas revisões periódicas estabelecidas no Programa de Manutenção do Manual do Proprietário:

- Filtros de óleo, ar e combustível;
- Lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos em geral;
- Velas de ignição, mangueiras, correias e pastilhas de freio;
- Juntas e elementos de vedação;
- Elementos de fixação;
- Arruela de vedação do dreno do carter e transmissão.

2.4 Condições para a efetivação da garantia:

- a) A comunicação deve ser feita diretamente às Concessionárias Autorizadas Honda imediatamente após a constatação da irregularidade;
- b) As peças devem ser substituídas e os reparos efetuados necessariamente em uma Concessionária Autorizada Honda;
- c) As irregularidades não devem ser resultantes de desgaste natural das peças, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza, inatividade prolongada ou manutenção negligenciada;
- d) Todas as revisões devem ser efetuadas nas Concessionárias Autorizadas Honda, respeitadas as quilometragens e prazos estabelecidos neste manual;
- e) Todos os itens das inspeções periódicas de responsabilidade do proprietário, tais como inspeção do nível de óleo, da pressão dos pneus e demais níveis de fluidos, devem ter sido efetuados.

3. Itens não Cobertos pela Garantia

3.1 As despesas referentes à reposição de itens de manutenção correrão por conta do proprietário. São considerados itens de manutenção os seguintes componentes ou produtos quando aplicados ou substituídos nas revisões periódicas estabelecidas no Programa de Manutenção do Manual do Proprietário:

- Filtros de óleo, ar e combustível;
- Lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos em geral;
- Velas de ignição, mangueiras, correias e pastilhas de freio;
- Juntas e elementos de vedação;
- Elementos de fixação;
- Arruela de vedação do dreno do carter e transmissão.

3.2 Componentes que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídos, de acordo com a Tabela de Manutenção ou conforme avaliação das Concessionárias Autorizadas Honda, sendo que todas as despesas são de responsabilidade do proprietário.

São considerados itens de desgaste natural:

- Buchas da suspensão;
- Disco da embreagem;
- Amortecedores;
- Palhetas do limpador do pára-brisa;
- Lâmpadas;
- Pneus;
- Discos, pastilhas, tambor e lonas de freio;
- Rolamentos em geral;
- Borracha dos pedais.

3.3 Demais exclusões da garantia

- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas por abusos, alterações, acidentes, uso inadequado ou utilização de aditivos na gasolina, gasolina com chumbo, de aviação, contaminada ou ainda adulterada.
- Falhas ou danos no motor, transmissão, direção hidráulica, ar condicionado e sistema de freios devido à utilização de lubrificantes, combustíveis, fluidos ou gases não especificados neste Manual de Manutenção e Garantia.
- Balanceamento e alinhamento das rodas e pneus, desde que não necessários como parte de um reparo em garantia.
- *Pneus:* Impactos em obstáculos, buracos, guias ou sarjetas podem ocasionar cortes e rompimento dos cordéis internos do pneu ou das paredes laterais, inutilizando-o. Os primeiros sintomas destas avarias são: esvaziamento imediato, estouro ou surgimento de bolhas nas laterais dos pneus.
Estas avarias não são causadas por defeitos, e sim por utilização imprópria. Portanto, não são cobertas pela garantia.
- Mesmo quando os pneus, dentro de sua vida útil, forem mantidos com a pressão correta e alinhados/balanceados corretamente, produzem um ruído característico durante a condução, o que é considerado absolutamente normal.

3.2 Componentes que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídos, de acordo com a Tabela de Manutenção ou conforme avaliação das Concessionárias Autorizadas Honda, sendo que todas as despesas são de responsabilidade do proprietário.

São considerados itens de desgaste natural:

- Buchas da suspensão;
- Disco da embreagem;
- Amortecedores;
- Palhetas do limpador do pára-brisa;
- Lâmpadas;
- Pneus;
- Discos, pastilhas, tambor e lonas de freio;
- Rolamentos em geral;
- Borracha dos pedais.

3.3 Demais exclusões da garantia

- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas por abusos, alterações, acidentes, uso inadequado ou utilização de aditivos na gasolina, gasolina com chumbo, de aviação, contaminada ou ainda adulterada.
- Falhas ou danos no motor, transmissão, direção hidráulica, ar condicionado e sistema de freios devido à utilização de lubrificantes, combustíveis, fluidos ou gases não especificados neste Manual de Manutenção e Garantia.
- Balanceamento e alinhamento das rodas e pneus, desde que não necessários como parte de um reparo em garantia.
- *Pneus:* Impactos em obstáculos, buracos, guias ou sarjetas podem ocasionar cortes e rompimento dos cordéis internos do pneu ou das paredes laterais, inutilizando-o. Os primeiros sintomas destas avarias são: esvaziamento imediato, estouro ou surgimento de bolhas nas laterais dos pneus.
Estas avarias não são causadas por defeitos, e sim por utilização imprópria. Portanto, não são cobertas pela garantia.
- Mesmo quando os pneus, dentro de sua vida útil, forem mantidos com a pressão correta e alinhados/balanceados corretamente, produzem um ruído característico durante a condução, o que é considerado absolutamente normal.

- A articulação e o mecanismo de direção, em condições de superfícies irregulares, podem apresentar características diferentes das apresentadas em superfícies planas, sem comprometer a segurança e dirigibilidade do veículo.
- Odores no sistema de ventilação e ar condicionado causado pelo acúmulo de sujeira no evaporador.
- Vidros danificados, trincados ou riscados por agentes externos.
- Despesas com viagens, comunicação, acomodação e refeições.
- Despesas hospitalares.
- Prejuízos decorrentes de atrasos ou perda de tempo, fechamento de negócios, custos com aluguel de veículo substituto durante o período de reparo.
- Danos causados por condições ambientais como poluição atmosférica, produtos químicos, detritos de pássaros, água do mar, sal ou outros elementos corrosivos, insetos;
- Danos na pintura e lataria causados por pedras, granizos, cavacos, seiva de árvores, flores, frutos;
- Obstrução dos dutos de ventilação e de drenagem de água causados por folhas, poeira, insetos, etc.

Especificação de Combustível, Fluidos e Lubrificantes

Gasolina recomendada	Gasolina tipo C sem chumbo comercialmente disponível (sem aditivo)*
Fluido do Freio ABS (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Fluido da direção hidráulica	Honda PSF – S
Óleo da transmissão mecânica (se aplicável)	Honda MTF
Fluido da transmissão automática (se aplicável)	Honda ATF – Z1
Fluido da embreagem (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Líquido de arrefecimento do motor	Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2
Óleo lubrificante	Honda SAE 20W-50 API-SJ

* Não há registros de danos causados pela utilização de gasolinas aditivadas disponíveis nos postos de abastecimento, de procedência confiável. No entanto, o seu Honda foi desenvolvido à partir da GASOLINA COMUM, tipo C, sem aditivação.

▲ ATENÇÃO

O uso de aditivos complementares, ou seja, frascos de aditivos comercializados em postos de abastecimento ou lojas de autopeças e de gasolina de aviação, comprometerá o desempenho do veículo, além de causar danos aos componentes do sistema de alimentação, do escapamento e do próprio motor. Estes danos não são cobertos pela garantia.

- A articulação e o mecanismo de direção, em condições de superfícies irregulares, podem apresentar características diferentes das apresentadas em superfícies planas, sem comprometer a segurança e dirigibilidade do veículo.
- Odores no sistema de ventilação e ar condicionado causado pelo acúmulo de sujeira no evaporador.
- Vidros danificados, trincados ou riscados por agentes externos.
- Despesas com viagens, comunicação, acomodação e refeições.
- Despesas hospitalares.
- Prejuízos decorrentes de atrasos ou perda de tempo, fechamento de negócios, custos com aluguel de veículo substituto durante o período de reparo.
- Danos causados por condições ambientais como poluição atmosférica, produtos químicos, detritos de pássaros, água do mar, sal ou outros elementos corrosivos, insetos;
- Danos na pintura e lataria causados por pedras, granizos, cavacos, seiva de árvores, flores, frutos;
- Obstrução dos dutos de ventilação e de drenagem de água causados por folhas, poeira, insetos, etc.

Especificação de Combustível, Fluidos e Lubrificantes

Gasolina recomendada	Gasolina tipo C sem chumbo comercialmente disponível (sem aditivo)*
Fluido do Freio ABS (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Fluido da direção hidráulica	Honda PSF – S
Óleo da transmissão mecânica (se aplicável)	Honda MTF
Fluido da transmissão automática (se aplicável)	Honda ATF – Z1
Fluido da embreagem (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Líquido de arrefecimento do motor	Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2
Óleo lubrificante	Honda SAE 20W-50 API-SJ

* Não há registros de danos causados pela utilização de gasolinas aditivadas disponíveis nos postos de abastecimento, de procedência confiável. No entanto, o seu Honda foi desenvolvido à partir da GASOLINA COMUM, tipo C, sem aditivação.

▲ ATENÇÃO

O uso de aditivos complementares, ou seja, frascos de aditivos comercializados em postos de abastecimento ou lojas de autopeças e de gasolina de aviação, comprometerá o desempenho do veículo, além de causar danos aos componentes do sistema de alimentação, do escapamento e do próprio motor. Estes danos não são cobertos pela garantia.

4. Extinção da Garantia

4.1 Por decurso do prazo legal.

4.2 A qualquer momento desde que se verifique(m):

- a) O não cumprimento de qualquer uma das recomendações do Manual do Proprietário e dos termos de garantia;
- b) A não efetuação das revisões estabelecidas na Tabela de Manutenção deste manual;
- c) Modificações ou alterações nas características originais do veículo, incluindo blindagem contra armas de fogo;
- d) A instalação de acessórios, equipamentos ou dispositivos não recomendados ou aprovados pela HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.;
- e) A utilização do veículo em competições de qualquer natureza;
- f) A utilização de peças e acessórios não genuínos;
- g) A utilização de lubrificantes não recomendados no Manual de Manutenção e Garantia;
- h) A utilização do veículo além da capacidade estabelecida como excesso de passageiros, carga, reboque;
- i) A utilização de material abrasivo ou áspero para limpeza/lavagem do veículo;

- j) A utilização do veículo por pessoas não habilitadas ou negligentes;
- k) Defeitos causados por fenômenos naturais, tais como incêndios, acidentes, roubos, etc.;
- l) Defeitos causados por imersão total ou parcial em água como inundação.
- m) Conversão do motor para outro tipo de combustível, gás (GLP ou natural), álcool, diesel, combustível de aviação.

4. Extinção da Garantia

4.1 Por decurso do prazo legal.

4.2 A qualquer momento desde que se verifique(m):

- a) O não cumprimento de qualquer uma das recomendações do Manual do Proprietário e dos termos de garantia;
- b) A não efetuação das revisões estabelecidas na Tabela de Manutenção deste manual;
- c) Modificações ou alterações nas características originais do veículo, incluindo blindagem contra armas de fogo;
- d) A instalação de acessórios, equipamentos ou dispositivos não recomendados ou aprovados pela HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.;
- e) A utilização do veículo em competições de qualquer natureza;
- f) A utilização de peças e acessórios não genuínos;
- g) A utilização de lubrificantes não recomendados no Manual de Manutenção e Garantia;
- h) A utilização do veículo além da capacidade estabelecida como excesso de passageiros, carga, reboque;
- i) A utilização de material abrasivo ou áspero para limpeza/lavagem do veículo;

- j) A utilização do veículo por pessoas não habilitadas ou negligentes;
- k) Defeitos causados por fenômenos naturais, tais como incêndios, acidentes, roubos, etc.;
- l) Defeitos causados por imersão total ou parcial em água como inundação.
- m) Conversão do motor para outro tipo de combustível, gás (GLP ou natural), álcool, diesel, combustível de aviação.

Responsabilidade do Proprietário

- Efetuar as inspeções e manutenções recomendadas de acordo com as especificações descritas nas páginas 9, 10, 11 e 12 deste Manual.
- Notificar imediatamente sua Concessionária Autorizada Honda após a constatação de alguma irregularidade.
- Apresentar o Certificado de Garantia (parte integrante deste manual) ao solicitar reparos.
- Despesas referentes à mão-de-obra e peças aplicadas nos serviços programados a partir de 30.000 km são de responsabilidade do proprietário.
- Despesas de mão-de-obra para a 1ª e 2ª revisão serão gratuitas se realizadas dentro do período programado. Componentes de desgaste natural, fluidos e itens de manutenção em geral, são de responsabilidade do proprietário. Consulte itens não cobertos pela garantia, constantes deste manual.

Responsabilidade da Concessionária

- Preencher o Certificado de Garantia, Manual de Manutenção e Registro de Garantia.
- Explicar ao proprietário suas responsabilidades e sua importância quanto às manutenções e inspeções.
- Certificar-se de que todos os reparos e inspeções foram efetuados conforme as especificações da Honda.
- Enviar o Registro de Garantia à Honda para cadastro.

Responsabilidade do Proprietário

- Efetuar as inspeções e manutenções recomendadas de acordo com as especificações descritas nas páginas 9, 10, 11 e 12 deste Manual.
- Notificar imediatamente sua Concessionária Autorizada Honda após a constatação de alguma irregularidade.
- Apresentar o Certificado de Garantia (parte integrante deste manual) ao solicitar reparos.
- Despesas referentes à mão-de-obra e peças aplicadas nos serviços programados a partir de 30.000 km são de responsabilidade do proprietário.
- Despesas de mão-de-obra para a 1ª e 2ª revisão serão gratuitas se realizadas dentro do período programado. Componentes de desgaste natural, fluidos e itens de manutenção em geral, são de responsabilidade do proprietário. Consulte itens não cobertos pela garantia, constantes deste manual.

Responsabilidade da Concessionária

- Preencher o Certificado de Garantia, Manual de Manutenção e Registro de Garantia.
- Explicar ao proprietário suas responsabilidades e sua importância quanto às manutenções e inspeções.
- Certificar-se de que todos os reparos e inspeções foram efetuados conforme as especificações da Honda.
- Enviar o Registro de Garantia à Honda para cadastro.

É necessário efetuar a manutenção regularmente para que se obtenha maior durabilidade e confiabilidade do veículo.

A regularidade da manutenção também reduz os custos.

Para efetuar as inspeções periódicas, ou se for necessário efetuar algum reparo, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Apresente este Manual de Manutenção e Garantia sempre que o veículo der entrada na oficina de sua Concessionária Autorizada Honda, a mesma efetuará todos os serviços necessários e fará os devidos registros neste Manual.

Todas as manutenções programadas durante o período de garantia devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda.

Inspeção Periódica

Inspecione os itens listados abaixo de acordo com os intervalos especificados.

- **Nível do óleo do motor** – Verifique o nível ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Nível do líquido de arrefecimento do motor** – Verifique o nível no reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Fluido do lavador do pára-brisa** – Verifique o nível no reservatório mensalmente. Se o uso do lavador do pára-brisa for freqüente devido às condições do tempo, verifique o reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Transmissão automática** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Freios, embreagem e direção hidráulica** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Pneus** – Verifique a pressão dos pneus ao reabastecer o tanque de combustível. Inspecione as condições dos sulcos da banda de rodagem dos pneus quanto ao desgaste ou objetos incrustados.

É necessário efetuar a manutenção regularmente para que se obtenha maior durabilidade e confiabilidade do veículo.

A regularidade da manutenção também reduz os custos.

Para efetuar as inspeções periódicas, ou se for necessário efetuar algum reparo, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Apresente este Manual de Manutenção e Garantia sempre que o veículo der entrada na oficina de sua Concessionária Autorizada Honda, a mesma efetuará todos os serviços necessários e fará os devidos registros neste Manual.

Todas as manutenções programadas durante o período de garantia devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda.

Inspeção Periódica

Inspecione os itens listados abaixo de acordo com os intervalos especificados.

- **Nível do óleo do motor** – Verifique o nível ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Nível do líquido de arrefecimento do motor** – Verifique o nível no reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Fluido do lavador do pára-brisa** – Verifique o nível no reservatório mensalmente. Se o uso do lavador do pára-brisa for freqüente devido às condições do tempo, verifique o reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Transmissão automática** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Freios, embreagem e direção hidráulica** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Pneus** – Verifique a pressão dos pneus ao reabastecer o tanque de combustível. Inspecione as condições dos sulcos da banda de rodagem dos pneus quanto ao desgaste ou objetos incrustados.

- **Bateria** – Verifique mensalmente as condições de carga e a existência de corrosão nos terminais.
- **Ar condicionado** – Verifique o funcionamento semanalmente (se aplicável).
- **Luzes** – Verifique mensalmente o funcionamento dos faróis, luz de estacionamento, lanternas traseiras, luzes de freio, sinalizadores de direção, luz de marcha a ré e luz da placa de licença.

Os procedimentos de inspeção são descritos no Manual do Proprietário.

O sistema SRS (Airbag) deve ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Honda após dez anos da data de fabricação.


Este Manual possui uma Tabela de Manutenção Periódica onde são descritos os intervalos de manutenção que o proprietário deve seguir rigorosamente.

Se existirem quaisquer dúvidas, procure uma Concessionária Autorizada Honda.

▲ Atenção

Recomendamos **não lavar** o motor. Porém, em caso de extrema necessidade, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Produtos químicos, solventes, detergentes e sprays não devem ser utilizados em **hipótese alguma**.



- **Bateria** – Verifique mensalmente as condições de carga e a existência de corrosão nos terminais.
- **Ar condicionado** – Verifique o funcionamento semanalmente (se aplicável).
- **Luzes** – Verifique mensalmente o funcionamento dos faróis, luz de estacionamento, lanternas traseiras, luzes de freio, sinalizadores de direção, luz de marcha a ré e luz da placa de licença.

Os procedimentos de inspeção são descritos no Manual do Proprietário.

O sistema SRS (Airbag) deve ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Honda após dez anos da data de fabricação.

Este Manual possui uma Tabela de Manutenção Periódica onde são descritos os intervalos de manutenção que o proprietário deve seguir rigorosamente.

Se existirem quaisquer dúvidas, procure uma Concessionária Autorizada Honda.

▲ Atenção

Recomendamos **não lavar** o motor. Porém, em caso de extrema necessidade, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Produtos químicos, solventes, detergentes e sprays não devem ser utilizados em **hipótese alguma**.




TABELA DE MANUTENÇÃO



Serviços Relativos ao Óleo

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.	km x 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Meses
Substituir o óleo do motor	Normal		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 12 meses
	Severo *1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A cada 6 meses
Substituir o filtro de óleo do motor	Normal		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 12 meses
	Severo *1		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 6 meses

Outros Serviços

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Substituir o elemento do filtro de ar		Limpar a cada 10.000 km, substituir a cada 20.000 km									
Ajustar a folga das válvulas		A cada 40.000 km									
Substituir o filtro de combustível			•		•		•		•		•
Substituir as velas de ignição		A cada 40.000 km									
Substituir a correia dentada*2, correia dos balanceadores dinâmicos *4 e inspecionar a bomba d'água					•				•		
Inspecionar as correias e ajustar a tensão			•		•		•		•		•
Inspecionar e ajustar a marcha lenta					•				•		
Substituir o líquido de arrefecimento do motor		200.000 km ou 120 meses, após esse intervalo a cada 100.000 km ou 60 meses									
Inspecionar alinhamento de rodas *3		10.000 km e 20.000 km, depois a cada 20.000 km									

11

TABELA DE MANUTENÇÃO



Serviços Relativos ao Óleo

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.	km x 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Meses
Substituir o óleo do motor	Normal		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 12 meses
	Severo *1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A cada 6 meses
Substituir o filtro de óleo do motor	Normal		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 12 meses
	Severo *1		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 6 meses

Outros Serviços

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Substituir o elemento do filtro de ar		Limpar a cada 10.000 km, substituir a cada 20.000 km									
Ajustar a folga das válvulas		A cada 40.000 km									
Substituir o filtro de combustível			•		•		•		•		•
Substituir as velas de ignição		A cada 40.000 km									
Substituir a correia dentada*2, correia dos balanceadores dinâmicos *4 e inspecionar a bomba d'água					•				•		
Inspecionar as correias e ajustar a tensão			•		•		•		•		•
Inspecionar e ajustar a marcha lenta					•				•		
Substituir o líquido de arrefecimento do motor		200.000 km ou 120 meses, após esse intervalo a cada 100.000 km ou 60 meses									
Inspecionar alinhamento de rodas *3		10.000 km e 20.000 km, depois a cada 20.000 km									

11

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.		km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Substituir o fluido da transmissão	Transmissão Manual	Normal				•				•		
		Severo *1		•		•		•		•		•
	Transmissão Automática	Normal				•				•		
		Severo *1		•		•		•		•		•
Substituir o fluido do diferencial traseiro *4						•		•		•		•
Inspeccionar os freios dianteiros e traseiros		A cada 10.000 km ou 6 meses										
Substituir o fluido de freio		A cada 36 meses, independente da distância										
Inspeccionar o ajuste do freio de estacionamento			•	•		•		•		•		•
Efetuar o rodizio dos pneus		A cada 10.000 km										
Inspeccionar visualmente os seguintes itens:												
Terminais de direção, caixa de direção e coifas		A cada 10.000 km ou 6 meses										
Componentes da suspensão												
Coifas dos semi-eixos												
Mangueiras e linhas de freio (incluindo ABS, se aplicável)												
Mangueiras e conexões do sistema de arrefecimento												
Nível e condições de todos os fluidos			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de escapamento												
Linhas e conexões de combustível												
Inspeccionar o sistema de proteção suplementar SRS (Airbag)		A cada 10 anos após a data de fabricação										

*1: Serviço "Severo": Veículos utilizados para fins comerciais; Táxi e similares (transporte de pessoas ou objetos com fins comerciais), de frota e de locação;

*2: Veículos utilizados constantemente em estradas de terra ou com muita incidência de mineração, substituir a correia a cada 60.000 km;

*3: A qualquer tempo desde que o veículo tenha sofrido forte impacto no sistema de suspensão (ex: buracos, pedras soltas, guias ou colisões).

*4: Serviço aplicado somente se o veículo possuir o componente indicado.

12

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.		km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Substituir o fluido da transmissão	Transmissão Manual	Normal				•				•		
		Severo *1		•		•		•		•		•
	Transmissão Automática	Normal				•				•		
		Severo *1		•		•		•		•		•
Substituir o fluido do diferencial traseiro *4						•		•		•		•
Inspeccionar os freios dianteiros e traseiros		A cada 10.000 km ou 6 meses										
Substituir o fluido de freio		A cada 36 meses, independente da distância										
Inspeccionar o ajuste do freio de estacionamento			•	•		•		•		•		•
Efetuar o rodízio dos pneus		A cada 10.000 km										
Inspeccionar visualmente os seguintes itens:												
Terminais de direção, caixa de direção e coifas		A cada 10.000 km ou 6 meses										
Componentes da suspensão												
Coifas dos semi-eixos												
Mangueiras e linhas de freio (incluindo ABS, se aplicável)												
Mangueiras e conexões do sistema de arrefecimento												
Nível e condições de todos os fluidos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de escapamento												
Linhas e conexões de combustível												
Inspeccionar o sistema de proteção suplementar SRS (Airbag)		A cada 10 anos após a data de fabricação										

*1: Serviço "Severo": Veículos utilizados para fins comerciais; Táxi e similares (transporte de pessoas ou objetos com fins comerciais), de frota e de locação;

*2: Veículos utilizados constantemente em estradas de terra ou com muita incidência de mineração, substituir a correia a cada 60.000 km;

*3: A qualquer tempo desde que o veículo tenha sofrido forte impacto no sistema de suspensão (ex: buracos, pedras soltas, guias ou colisões).

*4: Serviço aplicado somente se o veículo possuir o componente indicado.

12

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção e Garantia.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

PDI

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços _____ Data _____

Nº do Chassi: _____



Carimbo da Concessionária

Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:

- Apresentação e explicação dos itens do PDI; ☐
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”; ☐
- Explicação da garantia; ☐
- Explicação da manutenção correta (tabela); ☐
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças. ☐

Inspeções de responsabilidade do vendedor:

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos; ☐
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas; ☐
- Trava de segurança das portas; ☐
- Gargalo de abastecimento de combustível; ☐
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos; ☐
- Procedimento de partida do motor; ☐
- Procedimentos de funcionamento do rádio; ☐
- Sistemas externos. ☐

Nome do Vendedor: _____

Assinatura do Vendedor _____

Data _____

Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatee defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia/ 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.

Nome do Cliente: _____

Assinatura do Cliente _____

Data _____

13

SISTEMA DE ENTREGA COM QUALIDADE (Quality Delivery System – QDS)

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção e Garantia.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

PDI

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços _____ Data _____

Nº do Chassi: _____



Carimbo da Concessionária

Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:

- Apresentação e explicação dos itens do PDI; ☐
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”; ☐
- Explicação da garantia; ☐
- Explicação da manutenção correta (tabela); ☐
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças. ☐

Inspeções de responsabilidade do vendedor:

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos; ☐
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas; ☐
- Trava de segurança das portas; ☐
- Gargalo de abastecimento de combustível; ☐
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos; ☐
- Procedimento de partida do motor; ☐
- Procedimentos de funcionamento do rádio; ☐
- Sistemas externos. ☐

Nome do Vendedor: _____

Assinatura do Vendedor _____

Data _____

Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatee defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia/ 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.

Nome do Cliente: _____

Assinatura do Cliente _____

Data _____

13

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção e Garantia.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

PDI

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).



Departamento de Serviços _____ Data _____

Nº do Chassi: _____



Carimbo da Concessionária

Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:

- Apresentação e explicação dos itens do PDI; ☐
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”; ☐
- Explicação da garantia; ☐
- Explicação da manutenção correta (tabela); ☐
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças. ☐

Inspeções de responsabilidade do vendedor:

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos; ☐
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas; ☐
- Trava de segurança das portas; ☐
- Gargalo de abastecimento de combustível; ☐
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos; ☐
- Procedimento de partida do motor; ☐
- Procedimentos de funcionamento do rádio; ☐
- Sistemas externos. ☐

Nome do Vendedor: _____

Assinatura do Vendedor _____

Data _____

Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatee defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.

Nome do Cliente: _____

Assinatura do Cliente _____

Data _____

Página a ser destacada e enviada à Honda 13'

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção e Garantia.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

PDI

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).



Departamento de Serviços _____ Data _____

Nº do Chassi: _____



Carimbo da Concessionária

Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:

- Apresentação e explicação dos itens do PDI; ☐
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”; ☐
- Explicação da garantia; ☐
- Explicação da manutenção correta (tabela); ☐
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças. ☐

Inspeções de responsabilidade do vendedor:

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos; ☐
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas; ☐
- Trava de segurança das portas; ☐
- Gargalo de abastecimento de combustível; ☐
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos; ☐
- Procedimento de partida do motor; ☐
- Procedimentos de funcionamento do rádio; ☐
- Sistemas externos. ☐

Nome do Vendedor: _____

Assinatura do Vendedor _____

Data _____

Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatee defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.

Nome do Cliente: _____

Assinatura do Cliente _____

Data _____

Página a ser destacada e enviada à Honda 13'

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção e Garantia.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

PDI

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).



Departamento de Serviços _____ Data _____

Nº do Chassi: _____



Carimbo da Concessionária

Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:

- Apresentação e explicação dos itens do PDI; ☐
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”; ☐
- Explicação da garantia; ☐
- Explicação da manutenção correta (tabela); ☐
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças. ☐

Inspeções de responsabilidade do vendedor:

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos; ☐
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas; ☐
- Trava de segurança das portas; ☐
- Gargalo de abastecimento de combustível; ☐
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos; ☐
- Procedimento de partida do motor; ☐
- Procedimentos de funcionamento do rádio; ☐
- Sistemas externos. ☐

Nome do Vendedor: _____

Assinatura do Vendedor _____

Data _____

Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia/ 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.

Nome do Cliente: _____

Assinatura do Cliente _____

Data _____

Página a ser destacada e arquivada na Concessionária 13"

SISTEMA DE ENTREGA COM QUALIDADE (Quality Delivery System – QDS)

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção e Garantia.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

PDI

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).



Departamento de Serviços _____ Data _____

Nº do Chassi: _____



Carimbo da Concessionária

Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:

- Apresentação e explicação dos itens do PDI; ☐
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”; ☐
- Explicação da garantia; ☐
- Explicação da manutenção correta (tabela); ☐
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças. ☐

Inspeções de responsabilidade do vendedor:

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos; ☐
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas; ☐
- Trava de segurança das portas; ☐
- Gargalo de abastecimento de combustível; ☐
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos; ☐
- Procedimento de partida do motor; ☐
- Procedimentos de funcionamento do rádio; ☐
- Sistemas externos. ☐

Nome do Vendedor: _____

Assinatura do Vendedor _____

Data _____

Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia/ 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.

Nome do Cliente: _____

Assinatura do Cliente _____

Data _____

Página a ser destacada e arquivada na Concessionária 13"

Geral (exterior/interior)

1. Remover a película plástica de proteção da pintura e o plástico de proteção das rodas e dos limpadores do pára-brisa
2. Danos no interior e na parte externa do veículo
3. Pintura, peças cromadas, guardanets, estofamentos e carpetes
4. Espelhos retrovisores, estepe, chave reserva e kit de primeiros socorros
5. Instalar o extintor de incêndio e o triângulo

Compartimento do motor (Instalar as capas de proteção)

6. Trava do capô e dobradiça
7. Terminais da bateria
8. Nível da solução da bateria
9. Fio terra
10. Instalar os fusíveis e verificar os fusíveis reserva
11. Nível do fluido de freio e luz indicadora dos freios (incluindo ABS) (se aplicável)
12. Nível do fluido da embreagem
13. Nível de óleo do motor
14. Nível do líquido de arrefecimento do radiador
15. Nível do fluido da direção hidráulica (se aplicável)
16. Nível do fluido da transmissão automática (se aplicável)

17. Nível do fluido do limpador do pára-brisa
18. Tensão das correias
19. Cabo de controle do acelerador e da válvula da transmissão automática (se aplicável)

Controles

20. Altura e folga do pedal da embreagem
21. Altura e folga do pedal do freio
22. Pedal do acelerador

Coloque o interruptor de ignição na posição "I" (acessórios)

23. Testar os controles do sistema de áudio (se aplicável)
24. Funcionamento do rádio/toca-fitas, código do rádio e antena elétrica (se aplicável)

Coloque o interruptor de ignição na posição "II" (ignição ligada)

25. Funcionamento de todas as luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos (ABS, freio de estacionamento, pressão/nível do óleo, bateria, freio, SRS, transmissão automática, luz alta)
26. Desbloqueador da trava da alavanca seletora da transmissão automática (alavanca na posição "P" ou "N") (se aplicável)

Coloque o interruptor de ignição na posição "III" (partida do motor)

27. Verifique se as luzes indicadoras e de advertência apagam-se após a partida
28. Marcha lenta
29. Lavador do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável)
30. Limpadores do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável) (todas as velocidades)
31. Demais luzes indicadoras
32. Sinalizador de advertência
33. Sinalizadores de direção e luz da placa de licença
34. Funcionamento e alinhamento dos faróis
35. Luzes de neblina (se aplicável) e lanternas
36. Luzes de freio e de marcha à ré
37. Controle de luminosidade do painel de instrumentos (se aplicável)
38. Luzes do cinzeiro e do portaluvas (se aplicável)
39. Buzina
40. Acendedor de cigarros (se aplicável)
41. Teto solar (se aplicável)
42. Desembaçador do vidro traseiro e *brake light* (se aplicável)

43. Sistema de controle de temperatura: velocidade do ventilador, controle de temperatura, ar condicionado (se aplicável)
44. Botões de recirculação e de distribuição do fluxo de ar
45. Vidros elétricos/máq. vidro, travas das portas, trava de segurança para crianças, painel mestre de controle dos vidros (se aplicável)
46. Desembaçador (se aplicável) e funcionamento dos espelhos retrovisores

Desligue o motor

47. Luzes de advertência

Desligue as luzes

48. Trava do volante
49. Ajuste do freio
50. Ajuste da altura do volante
51. Pára-sóis (esquerda/direita)
52. Posições diurna e noturna do espelho retrovisor interno

Geral (exterior/interior)

1. Remover a película plástica de proteção da pintura e o plástico de proteção das rodas e dos limpadores do pára-brisa
2. Danos no interior e na parte externa do veículo
3. Pintura, peças cromadas, guardanets, estofamentos e carpetes
4. Espelhos retrovisores, estepe, chave reserva e kit de primeiros socorros
5. Instalar o extintor de incêndio e o triângulo

Compartimento do motor (Instalar as capas de proteção)

6. Trava do capô e dobradiça
7. Terminais da bateria
8. Nível da solução da bateria
9. Fio terra
10. Instalar os fusíveis e verificar os fusíveis reserva
11. Nível do fluido de freio e luz indicadora dos freios (incluindo ABS) (se aplicável)
12. Nível do fluido da embreagem
13. Nível de óleo do motor
14. Nível do líquido de arrefecimento do radiador
15. Nível do fluido da direção hidráulica (se aplicável)
16. Nível do fluido da transmissão automática (se aplicável)

17. Nível do fluido do limpador do pára-brisa
18. Tensão das correias
19. Cabo de controle do acelerador e da válvula da transmissão automática (se aplicável)

Controles

20. Altura e folga do pedal da embreagem
21. Altura e folga do pedal do freio
22. Pedal do acelerador

Coloque o interruptor de ignição na posição "I" (acessórios)

23. Testar os controles do sistema de áudio (se aplicável)
24. Funcionamento do rádio/toca-fitas, código do rádio e antena elétrica (se aplicável)

Coloque o interruptor de ignição na posição "II" (ignição ligada)

25. Funcionamento de todas as luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos (ABS, freio de estacionamento, pressão/nível do óleo, bateria, freio, SRS, transmissão automática, luz alta)
26. Desbloqueador da trava da alavanca seletora da transmissão automática (alavanca na posição "P" ou "N") (se aplicável)

Coloque o interruptor de ignição na posição "III" (partida do motor)

27. Verifique se as luzes indicadoras e de advertência apagam-se após a partida
28. Marcha lenta
29. Lavador do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável)
30. Limpadores do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável) (todas as velocidades)
31. Demais luzes indicadoras
32. Sinalizador de advertência
33. Sinalizadores de direção e luz da placa de licença
34. Funcionamento e alinhamento dos faróis
35. Luzes de neblina (se aplicável) e lanternas
36. Luzes de freio e de marcha à ré
37. Controle de luminosidade do painel de instrumentos (se aplicável)
38. Luzes do cinzeiro e do portaluvas (se aplicável)
39. Buzina
40. Acendedor de cigarros (se aplicável)
41. Teto solar (se aplicável)
42. Desembaçador do vidro traseiro e *brake light* (se aplicável)

43. Sistema de controle de temperatura: velocidade do ventilador, controle de temperatura, ar condicionado (se aplicável)
44. Botões de recirculação e de distribuição do fluxo de ar
45. Vidros elétricos/máq. vidro, travas das portas, trava de segurança para crianças, painel mestre de controle dos vidros (se aplicável)
46. Desembaçador (se aplicável) e funcionamento dos espelhos retrovisores

Desligue o motor

47. Luzes de advertência

Desligue as luzes

48. Trava do volante
49. Ajuste do freio
50. Ajuste da altura do volante
51. Pára-sóis (esquerda/direita)
52. Posições diurna e noturna do espelho retrovisor interno

53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
 55. Luz do teto (3 posições)
 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
 57. Descansa-braço (se aplicável)
 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
 59. Abertura da tampa do porta-malas
 60. Luz do porta-malas
 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
 63. Destravamento e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
 64. Luz de leitura (se aplicável)
 65. Fechamento e travamento do porta-malas
- Abra todas as portas**
66. Luzes de cortesia
 67. Abertura e fechamento manual dos vidros (se aplicável)

68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
 69. Lubrificação das travas e dobradiças
 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
 71. Feche as portas e verifique os ajustes
- Suspenda o veículo através do elevador**
72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)
- Abaixe o veículo**
75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
 76. Etiqueta de pressão dos pneus
 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
 78. Jogo de ferramentas e macaco
- Efetue um teste de rodagem**
79. Dirigibilidade e desempenho
 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
 81. Freios (inclusive de estacionamento)

82. Direção hidráulica (se aplicável)
 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)
- Inspeção final**
87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
 88. Funcionamento do ventilador do radiador
 89. Marcha-lenta e % CO
 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)

Preparação final

94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
96. Preencha o quadro PDI, na página 13 "Quality Delivery System" deste manual
97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
 55. Luz do teto (3 posições)
 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
 57. Descansa-braço (se aplicável)
 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
 59. Abertura da tampa do porta-malas
 60. Luz do porta-malas
 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
 63. Destravamento e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
 64. Luz de leitura (se aplicável)
 65. Fechamento e travamento do porta-malas
- Abra todas as portas**
66. Luzes de cortesia
 67. Abertura e fechamento manual dos vidros (se aplicável)

68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
 69. Lubrificação das travas e dobradiças
 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
 71. Feche as portas e verifique os ajustes
- Suspenda o veículo através do elevador**
72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)
- Abaixe o veículo**
75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
 76. Etiqueta de pressão dos pneus
 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
 78. Jogo de ferramentas e macaco
- Efetue um teste de rodagem**
79. Dirigibilidade e desempenho
 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
 81. Freios (inclusive de estacionamento)

82. Direção hidráulica (se aplicável)
 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)
- Inspeção final**
87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
 88. Funcionamento do ventilador do radiador
 89. Marcha-lenta e % CO
 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)

Preparação final

94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
96. Preencha o quadro PDI, na página 13 "Quality Delivery System" deste manual
97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

- ☐ 53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
- ☐ 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
- ☐ 55. Luz do teto (3 posições)
- ☐ 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
- ☐ 57. Descansa-braço (se aplicável)
- ☐ 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
- ☐ 59. Abertura da tampa do porta-malas
- ☐ 60. Luz do porta-malas
- ☐ 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
- ☐ 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
- ☐ 63. Destravamento e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
- ☐ 64. Luz de leitura (se aplicável)
- ☐ 65. Fechamento e travamento do porta-malas
- ☐ 68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
- ☐ 69. Lubrificação das travas e dobradiças
- ☐ 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
- ☐ 71. Feche as portas e verifique os ajustes
- Suspenda o veículo através do elevador**
- ☐ 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- ☐ 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
- ☐ 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)
- Abaixe o veículo**
- ☐ 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
- ☐ 76. Etiqueta de pressão dos pneus
- ☐ 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
- ☐ 78. Jogo de ferramentas e macaco
- ☐ 82. Direção hidráulica (se aplicável)
- ☐ 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
- ☐ 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
- ☐ 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
- ☐ 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)

Suspenda o veículo através do elevador

- ☐ 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- ☐ 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
- ☐ 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)

Abaixe o veículo

- ☐ 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
- ☐ 76. Etiqueta de pressão dos pneus
- ☐ 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
- ☐ 78. Jogo de ferramentas e macaco

Efetue um teste de rodagem

- ☐ 79. Dirigibilidade e desempenho
- ☐ 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
- ☐ 81. Freios (inclusive de estacionamento)

Inspeção final

- ☐ 87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
- ☐ 88. Funcionamento do ventilador do radiador
- ☐ 89. Marcha-lenta e % CO
- ☐ 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
- ☐ 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
- ☐ 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
- ☐ 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)

Preparação final

- ☐ 94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
- ☐ 95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
- ☐ 96. Preencha o quadro PDI, na página 13 "Quality Delivery System" deste manual
- ☐ 97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

PDI

Confirmo ter inspecionado e verificado os itens descritos acima, todos em perfeitas condições de funcionamento.

Departamento de Serviços

Vendedor

Confirmo que este veículo foi preparado satisfatoriamente para ser entregue ao cliente. Todos os acessórios solicitados foram instalados e toda a documentação está completa e correta.

Departamento de Vendas

- ☐ 53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
- ☐ 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
- ☐ 55. Luz do teto (3 posições)
- ☐ 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
- ☐ 57. Descansa-braço (se aplicável)
- ☐ 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
- ☐ 59. Abertura da tampa do porta-malas
- ☐ 60. Luz do porta-malas
- ☐ 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
- ☐ 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
- ☐ 63. Destravamento e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
- ☐ 64. Luz de leitura (se aplicável)
- ☐ 65. Fechamento e travamento do porta-malas
- ☐ 68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
- ☐ 69. Lubrificação das travas e dobradiças
- ☐ 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
- ☐ 71. Feche as portas e verifique os ajustes
- Suspenda o veículo através do elevador**
- ☐ 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- ☐ 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
- ☐ 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)
- Abaixe o veículo**
- ☐ 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
- ☐ 76. Etiqueta de pressão dos pneus
- ☐ 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
- ☐ 78. Jogo de ferramentas e macaco
- ☐ 82. Direção hidráulica (se aplicável)
- ☐ 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
- ☐ 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
- ☐ 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
- ☐ 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)

Suspenda o veículo através do elevador

- ☐ 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- ☐ 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
- ☐ 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)

Abaixe o veículo

- ☐ 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
- ☐ 76. Etiqueta de pressão dos pneus
- ☐ 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
- ☐ 78. Jogo de ferramentas e macaco

Efetue um teste de rodagem

- ☐ 79. Dirigibilidade e desempenho
- ☐ 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
- ☐ 81. Freios (inclusive de estacionamento)

Inspeção final

- ☐ 87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
- ☐ 88. Funcionamento do ventilador do radiador
- ☐ 89. Marcha-lenta e % CO
- ☐ 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
- ☐ 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
- ☐ 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
- ☐ 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)

Preparação final

- ☐ 94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
- ☐ 95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
- ☐ 96. Preencha o quadro PDI, na página 13 "Quality Delivery System" deste manual
- ☐ 97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

PDI

Confirmo ter inspecionado e verificado os itens descritos acima, todos em perfeitas condições de funcionamento.

Departamento de Serviços

Vendedor

Confirmo que este veículo foi preparado satisfatoriamente para ser entregue ao cliente. Todos os acessórios solicitados foram instalados e toda a documentação está completa e correta.

Departamento de Vendas

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Os registros de serviços que seguem, visam assegurar quais REVISÕES/SERVIÇOS foram efetuados em seu veículo, bem como indicar qual a próxima REVISÃO/SERVIÇO a ser realizado.

Todos os intervalos e serviços a serem efetuados são descritos e devem ser respeitados rigorosamente conforme a Tabela de Manutenção Periódica, constante deste manual.

Despesas referentes à mão-de-obra e peças aplicadas nos serviços programados a partir de 30.000 km são de responsabilidade do proprietário.

1ª REVISÃO 10 000 km

Data: ____/____/____

km: _____

ATENÇÃO:
(DE 9.000 Km A 11.000 Km)
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 24 meses a partir da data de venda do veículo.

Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

2ª REVISÃO 20 000 km

Data: ____/____/____

km: _____

ATENÇÃO:
(DE 19.000 Km A 21.000 Km)
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 48 meses a partir da data de venda do veículo.

Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Os registros de serviços que seguem, visam assegurar quais REVISÕES/SERVIÇOS foram efetuados em seu veículo, bem como indicar qual a próxima REVISÃO/SERVIÇO a ser realizado.

Todos os intervalos e serviços a serem efetuados são descritos e devem ser respeitados rigorosamente conforme a Tabela de Manutenção Periódica, constante deste manual.

Despesas referentes à mão-de-obra e peças aplicadas nos serviços programados a partir de 30.000 km são de responsabilidade do proprietário.

1ª REVISÃO 10 000 km

Data: ____/____/____

km: _____

ATENÇÃO:
(DE 9.000 Km A 11.000 Km)
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 24 meses a partir da data de venda do veículo.

Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

2ª REVISÃO 20 000 km

Data: ____/____/____

km: _____

ATENÇÃO:
(DE 19.000 Km A 21.000 Km)
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 48 meses a partir da data de venda do veículo.

Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Inspeção e Troca de Óleo 30 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 50 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 70 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária
Revisão 40 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 60 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 80 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Inspeção e Troca de Óleo 30 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 50 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 70 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária
Revisão 40 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 60 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 80 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Inspeção e Troca de Óleo 90 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 110 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 130 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária
Revisão 100 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 120 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 140 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária

19

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Inspeção e Troca de Óleo 90 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 110 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 130 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária
Revisão 100 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 120 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 140 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária

19

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Inspeção e Troca de Óleo 150 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 170 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 190 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária
Revisão 160 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 180 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 200 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária

A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.

Inspeção e Troca de Óleo 150 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 170 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Inspeção e Troca de Óleo 190 000 km Data: ____/____/____ km: _____ (Itens de inspeção a cada 10.000 Km consulte Tabela de Manutenção) _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária
Revisão 160 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 180 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária	Revisão 200 000 Km Data: ____/____/____ km: _____ _____ Gerente de Serviços Carimbo da Concessionária

Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a 1ª **REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção e Garantia, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

Concessionária prestadora dos serviços



1ª REVISÃO 10.000 km

Nº CHASSI

Nº MOTOR

DATA DA VENDA

HODÔMETRO

DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente:

Concessionária que executou o Serviço:

Cidade:

Estado:

Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1ª Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção e Garantia.

Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e enviada a Concessionária Vendedora 21

Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a 1ª **REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção e Garantia, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

Concessionária prestadora dos serviços



1ª REVISÃO 10.000 km

Nº CHASSI

Nº MOTOR

DATA DA VENDA

HODÔMETRO

DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente:

Concessionária que executou o Serviço:

Cidade:

Estado:

Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1ª Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção e Garantia.

Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e enviada a Concessionária Vendedora 21

Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a 1ª **REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção e Garantia, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

Concessionária prestadora dos serviços



1ª REVISÃO 10.000 km

Nº CHASSI

Nº MOTOR

DATA DA VENDA

HODÔMETRO

DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente:

Concessionária que executou o Serviço:

Cidade:

Estado:

Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1ª Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção e Garantia.

Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e arquivada na Concessionária que executou os serviços 21'

Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a 1ª **REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção e Garantia, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

Concessionária prestadora dos serviços



1ª REVISÃO 10.000 km

Nº CHASSI

Nº MOTOR

DATA DA VENDA

HODÔMETRO

DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente:

Concessionária que executou o Serviço:

Cidade:

Estado:

Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1ª Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção e Garantia.

Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e arquivada na Concessionária que executou os serviços 21'

▲ Atenção

Em caso de mudança de endereço ou venda do veículo, favor enviar a carta-resposta via correio com as alterações ocorridas para a atualização do nosso cadastro.

Se a carta-resposta já tiver sido usada, favor comunicar a mudança de endereço a uma Concessionária Honda.



À Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar, revisar, alterar as condições desta garantia sem que isso incorra em qualquer obrigação, bem como modificar as características do veículo, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos veículos anteriormente vendidos, independente de qualquer formalidade legal.

22

▲ Atenção

Em caso de mudança de endereço ou venda do veículo, favor enviar a carta-resposta via correio com as alterações ocorridas para a atualização do nosso cadastro.

Se a carta-resposta já tiver sido usada, favor comunicar a mudança de endereço a uma Concessionária Honda.



À Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar, revisar, alterar as condições desta garantia sem que isso incorra em qualquer obrigação, bem como modificar as características do veículo, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos veículos anteriormente vendidos, independente de qualquer formalidade legal.

22

